

M+T Druckwassertechnik GmbH Peter - Joseph - Lenné - Str. 10 51377 Leverkusen Tel. 0214 / 206930 Fax 0214 / 2069310

www.druckwassertechnik.com



## Druckregelventil R1503

Einstellung: mechanisch

Einbaulage: beliebig

Anschlussgrößen: Zulauf: Pumpenkopfanbau an Typ VF / VK

Druckanschluss: iG ½" Dichtlinse By-Pass: aG ¾" BSP Abflussleitung min.: DN 25

Material: Gehäuse-Oberteil: Aluminium

Gehäuse-Unterteil: Edelstahl

Ventilsitz: 1.4057 hartmetallbeschichtet (Stellite)
Ventilkegel: 1.4007 hartmetallbeschichtet (Stellite)

Funktion: • Der Arbeitsdruck wird mittels Druckeinstellschraube

gegen den Förderstrom eingestellt.

• Das Überströmwasser wird über den By-Pass abgeführt.

 Der eingestellt Arbeitsdruck kann über eine Sicherungsmutter fixiert werden.

Das System ist gegen Überdruck gesichert



24.5	Ø55.5  OUTLET  OUTLET
45	G 1/2 BY-PASS 82 = =

Modell	R1503
Arbeitsdruck max.	1500 bar
Durchfluss max.	30 l/min
Gewicht	6,3 kg
Teile Nr.	M40501134




M+T Druckwassertechnik GmbH Peter - Joseph - Lenné - Str. 10 51377 Leverkusen Tel. 0214 / 206930 Fax 0214 / 2069310





post@druckwassertechnik.com www.druckwassertechnik.com

## **Ersatzteilezeichnung R1503**




	Pos	Teile - Nr.	Benennung	Stück
	1	93.1740.00	Dichtlinse 1/2"	1
H	2	36.0105.00	Düse ø 0,7	1
	3	36.0074.64	Druckeinstellschraube	1
L	4	36.0075.64	Sechskantmutter	1
L	5	92.2216.00	Sechskantmutter	1
L	6	90.5074.50	Stützring ø 12,4	1
	7	90.5078.50	Stützring ø 13,4	1
	8	90.5036.50	Stützring ø 8,9	1
	9	90.9140.00	Buchse	1
	10	36.0178.61	Gehäuseoberteil	1
	11	36.0167.07	Buchse	1
L	12	36.0179.66	Gehäuseunterteil	1
	13	36.0174.66	Distanzring	1
L	14	36.0177.66	Distanzring	1
	15	36.0175.66	Führungsplatte	1
L	16	36.0176.66	Tellerfederführung	1
	18	36.0173.66	Zylinderstift	4
	19	36.0171.66	Führungskolben	1
	21	36.0172.66	Anschlussflansch	1
	22	36.0170.62	Ventilsitz	1
	24	90.3818.00	O-Ring	1
	25	90.3825.00	O-Ring	1
	26	90.3827.00	O-Ring	1
	27	90.3833.00	O-Ring	1
	28	8810.1020.9	O-Ring	1
	30	92.2565.00	Sechskantmutter	1
	31	97.4838.00	Kugel 13/32"	1
Г	32	97.6747.00	Spannstift Inox	1
	33	99.1854.00	Innensechskantschraube	4
Г	34	99.3069.00	Innensechskantschraube	4
	35	99.3098.00	Innensechskantschraube	1
Г	36	99.3803.00	Innensechskantschraube	4
	37	94.8460.00	Tellerfeder	16
Г	38	36.6058.01	Gehäuseunterteil incl.	1
	_		Buchse	
	39	36.6059.01	Hauptkolben	1

**Beinhaltet** 

67824252628

## **Einbaubeispiel**



für

Bestell Nr.

34.0307.01